

FLOORPAN

CLASSIC

Aporte a cada paso innovación, confort
y calidad a sus espacios vitales con
FLOORPAN CLASSIC



CLASSIC





Una solución dinámica y enérgica para tus espacios vitales: Floorpan Classic Series. Marca la diferencia con su imagen realista. Un estilo propio y único al reflejar los nombres de las ciudades más populares del mundo en el concepto del producto.



Los colores pueden variar en los medios digitales. Por favor, compare con una muestra original.



LA PRIMERA ETIQUETA ECOLÓGICA DEL MUNDO "BLUE ANGEL" PERTENECE A FLOORPAN POR PRIMERA VEZ EN TURQUÍA

"Blue Angel" es un certificado que indica que los productos de revestimiento laminado no contienen ninguna sustancia química que pueda ser peligrosa para la salud o el medio ambiente.

VOC

Calidad del aire interior



Los VOC (compuestos orgánicos volátiles) afectan a la calidad del aire interior. Kastamonu Entegre hace que los VOC de sus productos se comprueben periódicamente de acuerdo con las normas más recientes.

TURKEY EPD[®]

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS

Una Declaración Ambiental de Producto (EDP) es un documento verificado y registrado de forma independiente que comunica información transparente y comparable sobre el impacto ambiental del ciclo de vida de los productos de forma creíble. Los EDP están disponibles para los productos de Kastamonu Entegre.



FC085 AVŞA

Surface: Timberland



FC085 AVŞA



FC066 ALASKA MEŞE

Surface: Timberland



FC066 ALASKA MEŞE



FC003 DOĞAL MEŞE

Surface: Timberland



FC003 DOĞAL MEŞE

FLOORPAN CLASSIC



FC081 GENOVA

Surface: Timberland



FC081 GENOVA



FC084 JAWA

Surface: Timberland



FC084 JAWA




FC062 ATLAS

Surface: Timberland



FC062 ATLAS


LAS VENTAJAS DEL SUELO LAMINADO **FLOORPAN**



MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO



APTO PARA CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE



RESISTENTE A LOS RAYOS UV




RESISTENTE A LOS GOLPES PUNTUALES



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



PANEL BASE, TABLERO DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD



RESISTENTE AL FUEGO DE LOS CIGARRILLOS



RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS



FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER, HIGIÉNICO



NO SE VE AFECTADO POR LAS MANCHAS



RESISTENTE A LA ABRASIÓN DE LAS RUEDAS DE LOS MUEBLES



GRADO E1

1295 mm

193 mm

CLASIFICACIÓN DEL SUELO LAMINADO

CLASE	21	22	23	31	32	33	34
USO	AC1	AC2	AC3		AC4	AC5	AC6
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	≥ 500	≥ 1000	≥ 2000		≥ 4000	≥ 6000	≥ 8500
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Min. 4 (grupo 1 y 2) Min. 3 (grupo 3)		Min. 5 (grupo 1 y 2) Min. 4 (grupo 3)			Min. 5 (grupo 1.2 y 3)	




FC085 AVSA



FC066 ALASKA MESE



FC003 DOGAL MESE



FC081 GENOVA



FC084 JAWA



FC062 ATLAS

PRODUCTO	TAMAÑO DEL PANEL	ESPESOR	SUPERFICIE	PANEL / PAQUETE	PAQUETE m²	PAQUETE/ PALET	PAQUETE kg
FLOORPAN CLASSIC	8x193x1295 mm	8 mm	Authentic	8 Piezas	1,999 m²	60 Piezas	~14 kg